



Pishgam sayandeh pars

Export@pishgamsayandeh.com

pishgamsayandeh.com

Teknik Veri Sayfası

Info

Ürün: Cam Fazlı Bakır Cürufu
Firma: Pishgam Sayandeh Pars

1. Ürün Tanıtımı

Cam fazlı bakır cürufu, yüksek yoğunluklu ve düşük toz oluşturan aşındırıcı bir malzemedir. Bakır eritme atıklarından elde edilir ve yüksek sertlik, kimyasal stabilite ile homojen tane boyutuna sahiptir. Yüzey hazırlama ve kumlama işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

2. Kimyasal Bileşim (Ağırlık %)



Oksit	Ağırlık %	Oksit	Ağırlık %
SiO	32.34	Al ₂ O ₃	5.36
MgO	1.02	Na ₂ O	0.71
TiO	0.39	CaO	0.82
K ₂ O	1.12	SO ₃	0.39

Fe ₂ O ₃	55.74	CuO	0.74
ZnO	1.16	MoO ₃	0.21
L.O.I	0.0	-	-

3. Fiziksel ve Kimyasal Test Sonuçları

Test Adı	Test Sonucu	Referans Standardı	Standart Aralığı
Sulu Ekstrakt İletkenliği	116,6 mS/cm	ISO 11127-6 (2022)	< 1000
Nem	< 0,1%	ISO 11127-5 (2020)	< 0,5%
Yoğunluk	3,46 ± 0,05 g/cm ³	ASTM C 128-2022	> 2,5

4. Ürün Görünümü

Köşeli, koyu gri-siyah cam taneler, düşük toz oluşumu.

5. Uygulamalar

- Boya veya kaplama öncesi yüzey hazırlığı
- Denizcilik ve inşaat sektöründe kumlama
- Su jeti aşındırıcı
- Beton ve asfalt kırma

6. Ambalajlama

- 2 ton kapasiteli, lamineli ve 4 bantlı jumbo torba
- İsteğe bağlı özel ambalajlama imkanı

7. Depolama ve Nakliye

Kuru ve kapalı alanda saklayınız. Toz solunmasından kaçının.

8. Sertifikalar ve Kalite Kontrolü

- ISO 9001 sertifikalı
- SGS tarafından test ve onaylanmış
- Aşındırıcı sektör standartlarına uygundur

9. Üretici Bilgileri

Pishgam Sayandeh Pars

Tahran, Maleki Güney Cad., Ferdows Doğu Bulvarı, Nilüfer Batı Sokak No:10, 3.Kat,
Daire 6

Tel: +98-912-202-3991

E-posta: export@pishgamsayandeh.com

Web: www.pishgamsayandeh.com